



Voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2012

		BESTEMMING			
		wonen	kantoor en school	andere specifieke bestemming	industrie
EPB-eisen (eisen op het vlak van ENERGIEPRESTATIE en BINNENKLIMAAT)					
AARD VAN HET WERK					
nieuwbouw (of gelijkwaardig)	thermische isolatie	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden
	energieprestatie	maximaal E 70 (wooneenheid)	maximaal E 70 (eenheid van bestemming)	-	-
	netto-energiebehoefte	maximaal 70 kWh/m ²	-	-	-
renovatie	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid)	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen
	thermische isolatie		maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)		
	energieprestatie		-		
functiewijziging met een BV groter dan 800 m ³	binnenklimaat		minimale ventilatievoorzieningen (voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten)		
	thermische isolatie		maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) en maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)		
	energieprestatie		-		
	binnenklimaat		minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)		