



Je mee?

Wanneer is een niet-residentieel gebouw BEN?

Als de EPN-eenheid verschillende functionele delen bevat, wordt de E-peileis voor de EPN-eenheid bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functionele delen. Als BEN-niveau, zijn de volgende E-peileisen voorzien, per functie:

E _{eis, fct}	BEN-niveau
Logeerfunctie	70
Kantoor	50
Onderwijs	55
Gezondheidszorg met verblijf	70
Gezondheidszorg zonder verblijf	65
Gezondheidszorg operatiezalen	50
Bijeenkomst hoge bezetting	65
Bijeenkomst lage bezetting	65
Bijeenkomst cafetaria/refter	60
Keuken	55
Handel	60
Sport: sporthal, sportzaal	50
Sport: fitness, dans	40
Sport: sauna, zwembad	50
Technische ruimten	45
Gemeenschappelijk	50
Andere	80
Onbekend	80

Tabel 1: E-peileisen voor nieuwe EPN-eenheden vanaf 2021 (per EPN-functie).

Het E-peil om 'BEN' te behalen stemt voor EPN-eenheden overeen met de E-peileis per functie, voor vergunningsaanvragen/meldingen vanaf 2021.