



HAVER - FORMULIER B - BESCHRIJVING

Vlaamse Overheid

Agentschap voor Landbouw en Visserij
 Productkwaliteitsbeheer
 Ellips, 4^e verdieping
 Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel
 Tel : + 32 2 552.74.48 - Fax : + 32 2 552.74.01
mia.defrancq@lv.vlaanderen.be
<http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant/rassen.html>

*In te vullen door de
 behandelende afdeling*

ontvangstdatum

dossiernummer

VG/

TECHNISCHE VRAGENLIJST

opgemaakt op basis van de richtlijnen van de TG/20 van de UPOV (1994)

Beschrijvend formulier in drievoud te verschaffen
 bij de aanvraag voor inschrijving van een nieuw ras
 in de Belgische rassencatalogus voor Landbouwgewassen

Nota: gelieve "Nihil" te vermelden in de leeg gelaten rubrieken.

1. Soort: *Avena sativa* L.

2. Naam en volledig adres van de kweker:

...
 ...
 ...
 ...

3. Voorgestelde benaming: ...
Referentie van de kweker: ...

4. Inlichtingen betreffende de oorsprong (kruising en datum), **de instandhouding** en **de vermeerdering** van het ras:

...
 ...
 ...

5. Fysiologische kenmerken en teeltkenmerken:

Weerstand tegen:

Koude:	zwak, middelmatig, goed
Legeren :	zwak, middelmatig, goed
Schot :	zwak, middelmatig, goed
Korreluitval :	zwak, middelmatig, goed

Uitstoelingsgraad: zwak, middelmatig, goed

Technologische waarde:

- Hectolitergewicht:	zwak, middelmatig, goed
- 1000 korrelgewicht :	zwak, middelmatig, goed
- Eiwitgehalte:	zwak, middelmatig, goed
- Kerngehalte :	zwak, middelmatig, goed
- Eventuele specifieke gebruiken:	...

Opbrengstvermogen: zwak, middelmatig, goed

6. Te vermelden **raskenmerken** (het cijfer tussen haakjes komt overeen met de kenmerken overeenstemmend met de richtlijnen van het onderzoek ; het sterretje wijst erop dat de beschrijving van deze kenmerken verplicht is:

	<u>Kenmerken</u>	<u>Stade</u>		<u>Voorbeelden</u>	<u>Note</u>
(1)	Plant: houding bij de uitstoeling	25-29 VG	opgericht half opgericht half opgericht tot half kruipend half kruipend kruipend	- Alfred Fringante ; Matre - -	1 3 5 7 9
(2)	Basisbladeren : behering van de bladscheden	25-29 VS	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Fringante ; Adamo Rosette ; Flocon Image ; - Lustre ; Alfred -	1 3 5 7 9
(3)*	Schijf : behering van de boorden van het voorlaatste blad	40-45 VS	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Angelica ; Rollo Fringante ; Alfred Rosette ; Leanda - ; Melys - ; Rhiannon	1 3 5 7 9
(4)	Plant: frequentie van de planten met het laatste blad terugvallend	47-51 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	- ; Kantora Aintree ; Adamo Image ; Alfred Lustre ; Dula -	1 3 5 7 9
	Plant: habitus van het laatste blad bij het in pluim komen		opgericht half-opgericht overhangend		
(5)*	Tijdstip van pluimvorming (eerste aartje zichtbaar bij 50% van de pluimen)	50-52 VG	zeer vroeg vroeg middelmatic laat zeer laat	Mutine ; - Aintree ; Flämingsnova Fougueuse ; Alfred - ; Lowi - ; Rhiannon	1 3 5 7 9
(6)*	Stengel: behering van de laatste knoop	60-65 VS	afwezig aanwezig	Aintree ; Adamo Argentina ; Alfred	1 9
(7)	Stengel: intensiteit van de behering van de laatste knoop	60-65 VS	zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Lidia ; - - ; Ketty Argentina ; Condor Ombrone ; Petale Lustre ; Melys	1 3 5 7 9
(8)	Pluim : richting van de zijassen	70-75 VS	eenzijdig half-eezijdig uitwijkend	- ; - - ; Johanna Aintree ; Alfred	1 2 3
(9)	Pluim : houding van de zijassen	70-75 VG	opgericht half-opgericht horizontaal overhangend zeer overhangend	- ; - Rosette ; Santana Image ; Adamo - ; - - ; -	1 3 5 7 9
(10)	Pluim : houding van de aartjes	70-75 VG	opgericht terugvallend	- ; - Aintree ; Alfred	1 2

(11)	Kelkkafjes: berijpheid	65-69 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	- ; Bruno Image ; - Ava ; Dula Rosette ; Panther - ; -	1 3 5 7 9
(12)	Kelkkafjes : lengte	70-75 VS	kort middelmatig lang	- ; - Fringante ; Alfred Lustre ; Karmela	3 5 7
(13)*	Eerste korrel: berijpheid van het onderste kroonkafje	70-75 VS	afwezig aanwezig	Fringante ; Avesta Aintree ; Dula	1 9
(14)*	Eerste korrel: intensiteit van de berijpheid van het onderste kroonkafje	70-75 VS	zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	Alfred Aintree ; Wilma Matra Condor -	1 3 5 7 9
(15)*	Plant: lengte (stengel en pluim)	80-85 M	très courte courte moyenne longue très longue	- Avesta Aintree ; Lupus Alfred -	1 3 5 7 9
(16)	Pluim: lengte	80-85 M	zeer kort kort middelmatig lang zeer lang	- Avesta Image ; Adamo Lustre ; Rise -	1 3 5 7 9
(17)*	Korrel: kroonkafjes	92 VS	afwezig aanwezig	Kynon ; Rhiannon Aintree ; Adamo	1 9
(18)	Eerste korrel: neiging tot vorming van naalden	92 VS	geen of zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	Image; Flämingsnova Ava ; Alfred Angelica ; Rollo Argentina ; Adamo Lorenz	1 3 5 7 9

(19)	Eerste korrel: lengte van het onderste kroonkafje	92 VS	zeer kort kort middelmatig lang zeer lang	- Flocon Image ; Adamo Mirabel ; Lupus -	1 3 5 7 9
(20)*	Korrel: kleur van het onderste kroonkafje	92 VG	wit geel bruin grijs zwart	Image ; Silene Mirabel ; Bojar Argentina - Fringante ; Avesta	1 2 3 4 5
(21)	Eerste korrel: beharing van de rug van het onderste kroonkafje (met uitzondering van witte en gele haver)	92 VS	afwezig aanwezig	Aintree ; Alfred Fringante ; Creole	1 9
(22)	Eerste korrel: beharig van de basis	92 VS	geen of zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	Image; Flämingsnova Pirol Fringante ; Tomba Rogar 8 -	1 3 5 7 9
(23)	Eerste korrel: lengte van de haartjes van de basis	92 VS	kort middelmatig lang	Aintree ; Alfred Fouguese ; Panther Argentina ;	3 5 7
(24)	Eerste korrel: lengte van het steeltje	92 VS	kort middelmatig lang	Fringante ; Alfred Image ; Dula Kynon ; Rhiannon	3 5 7

7. Verwante rassen en verschillen i.v.m. deze rassen:

Benaming van het verwante ras	Kenmerk waardoor het verwante ras verschillend is °)	Uitdrukkingsniveau voor het verwante ras	Uitdrukkingsniveau voor het kandidaat ras

°) Als de uitdrukkingsniveaus van twee rassen identiek zijn, gelieve de omvang van het verschil aan te wijzen.

8. Bijkomende inlichtingen die de bepaling van de kenmerken van het ras kunnen vergemakkelijken.:

8.1. Weerstand tegen parasieten en ziekten:

Meeldauw:	zwak, middelmatig, goed
Naakte tuifbrand:	zwak, middelmatig, goed
Kroonroest:	zwak, middelmatig, goed
Helminthosporium:	zwak, middelmatig, goed
Septoria:	zwak, middelmatig, goed

8.2. Specifieke voorwaarden i.v.m. het onderzoek van het ras:

8.3. Andere inlichtingen:

9. Toestemming van verspreiding:

- a) Moet het ras een voorafgaande toestemming voor de verspreiding krijgen krachtens de wetgeving i.v.m. de bioveiligheid?

- Ja
 Nee

- b) Zo ja, werd zo'n toestemming afgegeven?

- Ja
 Nee

Zo ja, gelieve een copie van de toestemming in te sluiten.

Wij verklaren dat bovenstaande beschrijving naar waarheid is opgemaakt.

....., de

Handtekening van de aanvrager(s)