



## TARWE - FORMULIER B - BESCHRIJVING

### Vlaamse Overheid

Agentschap voor Landbouw en Visserij  
 Productkwaliteitsbeheer  
 Ellips, 4<sup>e</sup> verdieping  
 Koning Albert II laan 35, bus 41, 1030 Brussel  
 Tel : + 32 2 552.74.48 - Fax : + 32 2 552.74.01  
[mia.defrancq@lv.vlaanderen.be](mailto:mia.defrancq@lv.vlaanderen.be)  
<http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/plant/rassen.html>

*In te vullen door de  
 behandelende afdeling*

ontvangstdatum

dossiernummer

VG/

## TECHNISCHE VRAGENLIJST

opgemaakt op basis van de richtlijnen van de TG/03 van de UPOV (1981 herzien in 1994)

Beschrijvend formulier in drievoud te verschaffen  
 bij de aanvraag voor inschrijving van een nieuw ras  
 in de Belgische rassencatalogus voor Landbouwgewassen

*Nota: gelieve "Nihil" te vermelden in de leeg gelaten rubrieken.*

---

**1. Soort:** *Triticum aestivum* L. emend Fiori et Paol.

---

**2. Naam en volledig adres van de kweker :**

...  
 ...  
 ...  
 ...

---

**3. Voorgestelde benaming: ...**  
**Referentie van de kweker: ...**

---

**4. Inlichtingen betreffende de oorsprong** (kruising en datum), **de instandhouding** en **de vermeerdering** van het ras:

...  
 ...  
 ...

---

**5. Fysiologische kenmerken en teeltkenmerken:**

Weerstand tegen:

Koude:	zwak, middelmatig, goed
Legeren:	zwak, middelmatig, goed
Schot:	zwak, middelmatig, goed
Korreluitval:	zwak, middelmatig, goed
Noodrijpheid:	zwak, middelmatig, goed

Uitstoelingsgraad: zwak, middelmatig, goed

Technologische waarde:

- Hectolitergewicht:	zwak, middelmatig, goed
- W. Chopin:	zwak, middelmatig, goed
- Eiwitgehalte:	zwak, middelmatig, goed
- Zélény:	zwak, middelmatig, goed
- Eventuele specifieke gebruiken:	...

Opbrengstvermogen: zwak, middelmatig, goed

6. Te vermelden **raskenmerken** (het cijfer tussen haakjes komt overeen met de kenmerken overeenstemmend met de richtlijnen van het onderzoek ; het sterretje wijst erop dat de beschrijving van deze kenmerken verplicht is; de \$ wijst erop dat deze kenmerken een onderdeel zijn van de richtlijnen van 1981):

	<u>Kenmerken</u>	<u>Stade</u>		<u>Voorbeelden</u>	<u>Not e</u>
(1)	Coleoptiel: Anthocyaankleuring	09-11 VS	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Herzog ; Delos Niklas ; Baldus Andros ; Planet Obelisk ; Briscard Albatros ; -	1 3 5 7 9
(2)*	Plant: houding bij de uitstoeling	25-29 VG	opgericht half opgericht half opgericht tot half kruipend half kruipend kruipend	Castan ; - Frandoc ; Remus Obelisk ; Troll  Boss ; - Beaver ; -	1 3 5  7 9
\$	Laatste blad: houding	47-51 VG	recht licht overhangend half overhangend sterk overhangend zeer sterk overhangend	Hedgehog Clement Caribo Maris Huntsman Capitole	1 3 5 7 9
(3)	Laatste blad: anthocyaankleuring van de oortjes	49-51 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Soissons ; Prinqual Niklas ; Troll Cargidoc ; - Cargo ; Sunnan Recital ; Dollar	1 3 5 7 9
(4)	Plant: frequentie van de planten met het laatste blad terugvallend	47-51 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Apollo Recital ; Axona Obelisk ; Filou Frandoc ; Prinqual Capitole ; -	1 3 5 7 9
(5)*	Tijdstip van aarvorming (eerste aartje zichtbaar bij 50 % van de aren)	50-52 VG	zeer vroeg vroeg middelmatic laat zeer laat	Britta ; Florence Aurore Recital ; Remus Astron ; Paros Moulin ; Vitus Beaver ; -	1 3 5 7 9
(6)*	Laatste blad: berijptheid van de schede	60-65 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Cargo ; Adonis Heiduck ; Ventura Agent ; Hanno Orestis ; Prinqual Haven ; Wim	1 3 5 7 9
\$	Laatse blad: berijptheid van de bladschijf (onderzijde)	55-69 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Etoile de Choisy Talent Maris Huntsman Clement Kranich	1 3 5 7 9
(7)*	Aar: berijptheid	60-69 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatic sterk zeer sterk	Soissons ; Adonis Garant ; Ventura Contra ; Paros Niklas ; Combi Boxer ; Wim	1 3 5 7 9

(8)	Stengel: berijptheid van het bovenste internodium	60-69 VG	afwezig of zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	Goelent ; Adonis Soissons ; Ventura Haven ; Attis Herzog ; Nandu Quotador ; Wim	1 3 5 7 9
\$	Stengel: beharig van de bovenste knoop	55-75 VS	afwezig of zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	Heurtebise Saturn Jubilar Champlein Frühgold	1 3 5 7 9
\$	Helmknoppen: anthocyaankleuring	65 VG	afwezig aanwezig	Maris Huntsman Eloi	1 9
(9)*	Plant: lengte (stengel, aar, baarden en naalden)	75-92 VM	zeer kort kort middelmatig lang zeer lang	Courtot ; Briscard Konsul ; Remus Sideral ; Ventura Boxer ; Adonis Aladin ; Vitus	1 3 5 7 9
(10)*	Stro: merg in dwars snijvlak (ter hoogte van de helft van het bovenste internodium)	80-92 VS	weinig gevuld middelmatig gevuld gevuld	Orestis ; Remus Herzog ; Nandu Forby ; Furio	3 5 7
(11)*	Aar: vorm van opzij gezien	92 VS	piramide vormig lijnvormig half-knotsvormig knotsvormig spilvormig	Slejpner ; Filou - ; - Pane 247 ; - Beauchamp ; Prinqual Declic ; Nandu	1 2 3 4 5
(12)*	Aar: Dichtheid	80-92 VS of M	zeer los los half los tot dicht dicht zeer dicht	Demar 4 ; - Castan ; Ventura Soissons ; Hanno Forby ; Combi - ; -	1 3 5 7 9
(13)	Aar: lengte (met uitzondering van baarden en naalden)	80-92 M	zeer kort kort middelmatig lang zeer lang	- ; - Carat ; - Ritmo ; Arkas Forby ; Prinqual Amifort ; -	1 3 5 7 9
(14)*	Baarden of naalden: aanwezigheid	80-92 VG	beiden afwezig naalden aanwezig baarden aanwezig	Futur ; Axona Festival ; Furio Soissons ; Ventura	1 2 3
\$	Baarden of naalden: verdeling	70-92 VG	slechts aan het uiteinde 1/4 boven 1/2 boven 3/4 boven de hele aar	Kleiber Diplomat Ankra Courtot Highbury	1 2 3 4 5
(15)*	Baarden of naalden aan de top van de aar: lengte	80-92 VG	zeer kort kort middelmatig lang zeer lang	Herzog ; - Andros ; Combi Pagode ; Hanno Fidel ; - Gaucho ; -	1 3 5 7 9

(16)*	Aar: kleur	90-92 VG	wit gekleurd	Herzog ; Furio Gallo ; Prinqual	1 2
(17)	Bovenste aarspillid: behering van de buitenzijde	80-92 VS	afwezig of zeer zwak zwak middelmatig sterk zeer sterk	Soissons ; - Slejpner ; Furio Beaver ; Rock Apollo ; Axona Carat ; -	1 3 5 7 9
(18)	Onderste kelkkafje: breedte van de schouder (aartje van het middenderde van de aar)	80-92 VS	afwezig tot zeer smal smal middelmatig breed zeer breed	Courtot ; - Soissons ; Wim Sideral ; Furio Castan ; Filou Abo	1 3 5 7 9
(19)	Onderste kelkkafje: vorm van de schouder (zoals voor 18)	80-92 VS	schuin lichtjes schuin recht naar binnen hellend naar binnen hellend met aanwezigheid van een 2 <sup>de</sup> bek	Courtot ; Forby ; Ventura Herzog ; Prinqual Beaver ; Adonis Farnese ; -	1 3 5 7 9
(20)	Onderste kelkkafje: lengte van de bek (zoals voor 18)	80-92 VS	zeer kort kort middelmatig lang zeer lang	Aladin ; Sunnan Sideral ; Axona Recital ; Furio Soissons ; Tejo Courtot ; Prinqual	1 3 5 7 9
(21)	Onderste kelkkafje: vorm van de bek (zoals voor 18)	80-92 VS	recht licht gebogen half gebogen sterk gebogen knievormig	Festival ; Lobo Slejpner ; Furio Courtot ; Rock Arum ; - - . -	1 3 5 7 9
(22)	Onderste kelkkafje: uitgestrektheid van de behering aan de binnenzijde (zoals voor 18)	80-92 VS	zwak middelmatig sterk	Slejpner ; Prinqual Sideral ; Furio Declic ; Tejo	3 5 7
\$	Onderste kelkkafje: inwendige indruk	80-92 VS	geen of zeer gering gering middelmatig uitgebreid zeer uitgebreid	Goya Hobbit Maris Huntsman Etoile de Choisy	1 3 5 7 9
(23)	Onderste kroonkafje: vorm van de bek (zoals voor 18)	80-92 VS	recht licht gebogen half gebogen sterk gebogen knievormig	Soissons ; Prinqual Slejpner ; Biscard Sideral ; Wim Parade ; Axona Tara ; -	1 3 5 7 9
\$	Korrel: vorm	92 VS	afgerond ovaal langwerpig	Corin Clement Maris Freeman	1 2 3
(24)*	Korrel: kleur	92 VG	wit  rood	Recital ; Florence ; Aurore Soissons ; Ventura	1  2

\$	Korrel: lengte van de haren van de borstel (rugzijde)	92 VS	kort middelmatig lang	Timmo Maris Huntsman Hobbit	3 5 7
(25)	Korrel: phenolverkleuring	92 VS	geen tot zeer zwak zwak middelmatig donker zeer donker	- ; - Soissons ; - Orestis ; Prinqual Slejpner ; Rock Sideral ; Ventura	1 3 5 7 9
(26)*	Ontwikkelingstype	- VG	winter type alternatief type zomer type	Slejpner ; - Fidel ; - - ; Nandu	1 2 3

### 7. Verwante rassen en verschillen i.v.m. deze rassen:

Benaming van het verwante ras	Kenmerk waardoor het verwante ras verschillend is <sup>o)</sup>	Uitdrukkingsniveau voor het verwante ras	Uitdrukkingsniveau voor het kandidaat ras

<sup>o)</sup> Als de uitdrukkingsniveaus van twee rassen identiek zijn, gelieve de omvang van het verschil aan te wijzen.

### 8. Bijkomende inlichtingen die de bepaling van de kenmerken van het ras kunnen vergemakkelijken.:

#### 8.1. Weerstand tegen parasieten en ziekten:

Gele roest:	zwak, middelmatig, goed
Bruine roest:	zwak, middelmatig, goed
Zwarte roest:	zwak, middelmatig, goed
Stuifbrand:	zwak, middelmatig, goed
Oogvlekkenziekte:	zwak, middelmatig, goed
Meeldauw:	zwak, middelmatig, goed
Septoria:	zwak, middelmatig, goed
Fusarium:	zwak, middelmatig, goed
Tarwehalmdoder:	zwak, middelmatig, goed

#### 8.2. Specifieke voorwaarden i.v.m. het onderzoek van het ras:

#### 8.3. Andere inlichtingen:

**9. Toestemming van verspreiding:**

a) Moet het ras een voorafgaande toestemming voor de verspreiding krijgen krachtens de wetgeving i.v.m. de bioveiligheid?

- Ja
- Nee

b) Zo ja, werd zo'n toestemming afgegeven?

- Ja
- Nee

Zo ja, gelieve een copie van de toestemming in te sluiten.

Wij verklaren dat bovenstaande beschrijving naar waarheid is opgemaakt.

....., de .....

Handtekening van de aanvrager(s)